



Calcibolin



CALCIBOLIN

Granulato per cavalli
Mangime complementare

Quantitativo netto:

1 kg (40 buste da 25 g) - secchiello da **5 kg - 10 kg**

Grazie all'equilibrato apporto di calcio (10%) e fosforo (4,5%), è particolarmente adatto a puledri e fattrici negli ultimi tre mesi di gravidanza o in allattamento.

COMPOSIZIONE

Fosfato bicalcico, farina di riso, lattosio.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	19 %
Fibra grezza	0,6 %
Oli e grassi grezzi	0,5 %
Ceneri grezze	25,1 %
Calcio	10 %
Fosforo	4,5 %
Sodio	0,13 %

ADDITIVI PER KG

Aminoacidi

(3.2.3) L-lisina monocloridrato	130.000 mg
(3c301) DL-metionina	2.300 mg
(3c440) L-triptofano	800 mg
(3c410) L-treonina	3.700 mg
(3c370) L-valina	4.260 mg
(3c3.8.1) L-isoleucina	3.300 mg
(3c382) I-Leucina	6.750 mg
(3c361) L-arginina	7.270 mg
(3c401) I-Tirosina	1.720 mg

Vitamine

Vitamina B12 (cianocobalamina)	120 mg
(3a671) Vitamina D3	200.000 UI

Aromatizzanti

(2b17018) I-Fenilalanina	3.400 mg
(2b17008) L-Istidina	1.620 mg
(2b17019) L-Prolina	4.600 mg
(2b17002) L-Alanina	5.380 mg
(2b17034) Glicina	6.400 mg
(2b17005) Acido Aspartico	3.500 mg
(2b620) Acido L-Glutammico	10.000 mg

Additivi tecnologici

(E 327) Lattato di calcio	320.000 mg
---------------------------	------------

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Puledri: 25/50 g per capo al giorno

Fattrici in gravidanza: 25 g per capo al giorno

Fattrici in lattazione: 50 g per capo al giorno

Miscelare al mangime. Non superare la quantità di 20 g di Calcibolin per kg di alimento completo (concentrati + foraggi). L'uso simultaneo della vitamina D2 è proibito.