



Replay



REPLAY

Pasta orale e polvere per cavalli - Riequilibratore della flora intestinale
Mangime complementare

Quantitativo netto:

siringa da **100 g** - barattolo da **800 g** - secchiello da **5 kg**

Grazie alla presenza di *Saccharomyces cerevisiae*, Replay favorisce la digestione dell'amido e della fibra, mentre l'inulina stimola la replicazione dei microrganismi necessari per un'ottimale funzionalità intestinale

COMPOSIZIONE

PASTA

Olio di vaselina, inulina di cicoria (10%), maltodestrina, pectina, bicarbonato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato monopotassico, solfato di magnesio anidro.

POLVERE

Inulina di cicoria (10%), farina di riso, maltodestrina, pectina, bicarbonato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato monopotassico, solfato di magnesio anidro.

ADDITIVI PER KG

PASTA

Additivi zootecnici: (4a1704)

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 10¹⁰ UFC

Aminoacidi: (3c322) L-lisina monocloridrato 50.000 mg

Oligoelementi: Iodio (3b201) Ioduro di potassio 127 mg

POLVERE

Additivi zootecnici: (4a1704)

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 10¹⁰ UFC

Aminoacidi: (3.2.3.) L-lisina monocloridrato 50.000 mg

Oligoelementi: Iodio (3b201) Ioduro di potassio 153 mg

Aromi: (2b17034) Glicina 10.000 mg

Conservanti: (E281) Sodio propionato 5.000 mg

COMPONENTI ANALITICI

PASTA

Proteina grezza	7,1 %
Cellulosa grezza	2,0 %
Oli e grassi grezzi	0,2 %
Ceneri grezze	6,6 %
Sodio	1,7 %

POLVERE

Proteina grezza	7,1 %
Cellulosa grezza	2,0 %
Oli e grassi grezzi	0,2 %
Ceneri grezze	6,6 %
Sodio	1,7 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

PASTA

Cavalli: 1/2 siringa al giorno per 4 giorni consecutivi.

Puledri: 1/4 siringa al giorno per 4 giorni consecutivi.

POLVERE

1 misurino dosatore al giorno da miscelare all'abituale alimento fino ad un apprezzabile miglioramento della digestione.

La quantità raccomandata di *Saccharomyces cerevisiae* per kg di mangime completo è pari a 4,7 x 10⁹ UFC.

Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo dall'umidità, ad una temperatura non superiore a 25 °C.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / **REPLAY**