



I - GO

Mangime complementare che aiuta a prevenire
disordini muscolari e gastrici del cavallo

Quantitativo netto: Sacco da **20 kg**

I-GO soddisfa le esigenze nutrizionali dei cavalli che presentano ricorrenti disordini muscolari da eccessiva o squilibrata assunzione di glucidi. Agisce tramite il razionale apporto di sodio, potassio, calcio e aminoacidi essenziali, unitamente al ridotto contenuto di amidi e di zuccheri semplici (inferiore al 10%), all' apporto di fibra digeribile, alla misurata concentrazione calorica. I Go, grazie al suo basso tenore di amido, è utile nella gestione alimentare dei cavalli con gastriti o ulcere gastriche e nei cavalli che soffrono o hanno sofferto in passato di laminite.
Non associare a cereali.

COMPOSIZIONE

Farinetta di frumento, Crusca di frumento, Farina (di semi) di soia, Erba medica essiccata ad alta temperatura; [alfalfa essiccata ad alta temperatura], Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, Farinaccio di riso, Soia tostata (semi), Melasso di canna (da zucchero), Carrube essiccate, Farina di semi di girasole decorticati, Semi di lino, Carbonato di calcio; [calcare], Cloruro di sodio, Fosfato monocalcico, Ossido di magnesio

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	18,68 %
Oli e grassi grezzi	5,46 %
Cellulosa grezza	10,60 %
Ceneri grezze	11,66 %
Lisina	1,50 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine

Vitamina A 3a672a	25.000 UI
Vitamina D3 3a671	500 UI
Vitamina E 3a700	270 mg
Vitamina B1 3a821	18 mg
Vitamina B2 3a825i	8,4 mg
Vitamina B6 3a831	12,6 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	0,052 mg
Vitamina C 3a300	86 mg
Biotina 3a880	0,12 mg
Vitamina K3 3a711	30 mg
Niacinamide 3a315	21,4 mg
Acido folico 3a316	3,96 mg
Calcio D - Pantotenato 3a841	6,6 mg

Aromatizzanti

2b17034 Glicina	1.250 mg
-----------------	----------

Oligoelementi

3b101 Fe (Carbonato di ferro (II) (siderite)	17,16 mg
3b106 Fe (Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato)	3,18 mg
3b406 Cu (Chelato di rame (II) di amminoacidi idrato)	2,7 mg
3b405 Cu (Solfato di rame (II) pentaidrato)	20,5 mg
3b606 Zn (Chelato di zinco di amminoacidi idrato)	9 mg
3b605 Zn (Solfato di zinco monoidrato)	52,5 mg
3b505 Mn (Chelato di manganese di idrolizzati proteici)	5,4 mg
3b503 Mn (Solfato manganoso monoidrato)	33,6 mg
3b201 I (Ioduro di potassio)	4,8 mg
3b810 Se (Lievito al selenio da <i>S. cerevisiae</i> CNCM I - 3060, inattivato)	0,08 mg
3b304 Co (Carbonato di cobalto in granuli rivestiti)	0,166 mg

Additivi tecnologici

E 559 Argille caolinitiche, esenti da asbesto	10.000 mg
---	-----------

Promotori della digestione

4a170 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	2,5x10 ⁹ UFC
--	-------------------------

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Somministrare secondo lo schema di razionamento consigliato.

Suddividere la dose giornaliera di I-Go in almeno due somministrazioni distanziate di 12 ore. Abbinare I-Go a fieno di ottima qualità.

Non eccedere con l'alimentazione specie nel giorno precedente l'evento agonistico o l'allenamento intenso. Mantenere il cavallo in costante esercizio evitando il riposo assoluto. Evitare lavori intensi in condizioni di sovrappeso. Riscaldare il cavallo al passo prima di qualsiasi sforzo. Nelle stagioni fredde il riscaldamento richiede almeno 10 minuti di tempo. Aumentare gradatamente l'intensità dell'esercizio durante le singole sessioni di lavoro. Al rientro passeggiare il cavallo fino a quando la frequenza cardiaca non si avvicini ai valori basali, poi consentire l'abbeverata con acqua tiepida. Programmare la preparazione stagionale con carichi di lavoro progressivi.

SCHEMA DI RAZIONAMENTO

	FIENO	I - GO
Puledri e cavalli in allenamento o in attività agonistica	1,5 kg/100 kg di peso	da 0,75 a 1,5 kg per 100 kg di peso al dì secondo l'intensità e la durata del lavoro
Cavalli a riposo	1,5 kg/100 kg di peso	0,5 kg per 100 kg di peso al dì

L'uso simultaneo di vitamina D2 è proibito.