



I-GO ZERO

Mangime complementare

Quantitativo netto: Sacco da **20 kg**

I-GO Zero è particolarmente raccomandato in razioni che richiedono un basso contenuto di amidi e zuccheri semplici come nel caso di diete per soggetti che presentano patologie metaboliche.

L'elevato coefficiente d'ingombro, che stimola il senso di sazietà, risulta essere particolarmente utile nel controllo del peso corporeo in cavalli soggetti a obesità.

COMPOSIZIONE

Farinetta di frumento, Crusca di frumento, Erba medica essiccata ad alta temperatura; [alfalfa essiccata ad alta temperatura], Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, Farinaccio di riso, Farina (di semi) di soia, Soia tostata (semi), Carrube essiccate, Semi di lino, Carbonato di calcio; [calcare], Cloruro di sodio, Oli e grassi vegetali raffinati (soia), Fosfato monocalcico-bicalcico, Magnesio ossido

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	18,86%
Oli e grassi grezzi	6,46 %
Cellulosa grezza	10,21 %
Ceneri grezze	11,26 %
Lisina	1,43 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine

Vitamina A 3a672a	25.000 UI
Vitamina D3 3a671	500 UI
Vitamina E 3a700	1.770 mg
Vitamina B1 3a821	18 mg
Vitamina B2 3a825i	8,4 mg
Vitamina B6 3a831	12,6 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	0,052 mg
Vitamina C 3a300	86 mg
Biotina 3a880	0,12 mg
Vitamina K3 3a711	30 mg
Niacinamide 3a315	21,4 mg
Acido folico 3a316	3,96 mg
Calcio D - Pantotenato 3a841	6,6 mg

Aminoacidi

3c301 DL-metionina	1.164,66 mg
3c410 L-treonina	2578 mg
3c322 L-lisina monocloridrato	6520 mg
3c391 L-cistina	658 mg
3c370 L-valina	78 mg
3c381 L-isoleucina	69 mg
3c361 L-arginina	42 mg
3c440 L-triptofano	17 mg

Oligoelementi

3b101 Fe (Carbonato di ferro (II) (siderite)	17,16 mg
3b106 Fe (Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato)	3,18 mg
3b406 Cu (Chelato di rame (II) di amminoacidi idrato)	2,7 mg
3b405 Cu (Solfato di rame (II) pentaidrato)	20,5 mg
3b606 Zn (Chelato di zinco di amminoacidi idrato)	9 mg
3b605 Zn (Solfato di zinco monoidrato)	52,5 mg
3b505 Mn (Chelato di manganese di idrolizzati proteici)	5,4 mg
3b503 Mn (Solfato manganoso monoidrato)	33,6 mg
3b201 I (Ioduro di potassio)	4,8 mg

3b810 Se (Lievito al selenio da *S. cerevisiae* CNCM I - 3060, inattivato) 0,155 mg

3b304 Co (Carbonato di cobalto in granuli rivestiti) 0,1666 mg

Promotori della digestione

4a1704 *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 2,5x10⁹ UFC

Additivi tecnologici

E559 Argille caoliniche, esenti da asbesto 10.000 mg

SCHEMA DI RAZIONAMENTO

	FIENO	I - GO ZERO
Puledri e cavalli in allenamento o in attività agonistica	1,5 kg/100 kg di peso	da 0,5 a 1,5 kg per 100 kg di peso al dì secondo l'intensità e la durata del lavoro
Cavalli a riposo	1,5 kg/100 kg di peso	0,5 kg per 100 kg di peso al dì

L'uso simultaneo di vitamina D2 è proibito.