



BRIGANTI SILVER
Professional Horse Feed

Briganti s.r.l. Tavarnelle 3 Cortona (AR) Tel0575612966 E-mail mangimi@brigantivaporfiok.it Notifica n.76045 del 28/12/05 ai sensi (CE) n.183/2005 art.18 comma 1



MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI

SILVER YOUNG HORSE Puledri 12 - 24 mesi

Mangime Pellettato

Orzo, Granturco, Crusca di frumento, Farina di erba medica, Farina (di semi) di soia, Melasso di canna (da zucchero), Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Olio vegetale di seme di soia.

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a672a Vitamina A (Acetato di retinile) 37.500,00 UI, 3a671 Vitamina D3 (colecalfiferolo) 6.660,00 UI, 3a880 Biotina 10,50 mg, 3a890 Cloruro di colina 540,00 mg, 3a316 Acido folico 4,50 mg, 3a314 Niacina 93,00 mg, 3a841 Calcio D-pantotenato 30,00 mg, 3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) 50,10 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,15 mg, 3a825ii Vitamina B2 (Riboflavina) 36,00 mg, 3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) 27,90 mg, 3a300 Vitamina C (Acido ascorbico) 165,00 mg, 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 750,00 mg, 3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) 3,90 mg, **Composti di oligoelementi:** 3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) 43,50 mg, 3b203 Iodio (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti) 3,30 mg, 3b101 Ferro (Carbonato di ferro-II siderite) 255,00 mg, 3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monidrato) 150,00 mg, 3b502 Manganese (Ossido di manganese-II) 330,00 mg, 3b802 Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti) 0,90 mg, 3b811 Selenio (Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato) 0,66 mg, 3b603 Zinco (Ossido di zinco) 330,00 mg, **Aminoacidi, loro sali e analoghi:** 3c301 DL- Metionina tecnicamente pura 2.700,00 mg, **Promotori della digestione:** 4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 7.359.705.612,00 CFU

Comp. ana. s.t.q. Proteina grezza 15,00 % Grassi grezzi 4,20 % Fibra Grezza 9,20 % Ceneri grezze 8,70 % Sodio 0,26 % Metionina 0,22 % Lisina 0,63 %

Istruzioni per l'uso Somministrare in ragione di 0,8 - 1,2 kg di peso vivo fino a 24 mesi. Se si prolunga lo somministrazione oltre questo periodo ridurre la somministrazione a 0,5 - 0,7 kg ogni 100 kg di peso vivo. Impiegare in associazione a foraggi di ottima qualità e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Pesì superiori a 20 kg devono essere movimentati in due persone.

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2, 3a825ii - Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio. .

Composizione:

Additivi per Kg

Comp. ana. s.t.q.

Istruzioni per l'uso